

Indikationen/Diagnosen von Patient*innen mit hohem kardiovaskulärem Ereignisrisiko

Krankheitsbild	ICD-10-Diagnose
Schwere Herzinsuffizienz (NYHA III) Bei Patient*innen mit mittelgradig bis schwer eingeschränkter Pumpfunktion (HFrEF)	150
Schwere Rechtsherzinsuffizienz, z.B. nach/bei thrombembolisch pulmonaler Hypertonie nach Lungenembolie (CTEPH), primär pulmonal-arterieller Hypertonie (PAH) oder Perikarditis constrictiva	150.0- und 127.28
Patient*innen mit wiederkehrenden/dauerhaften ventrikulären Herzrhythmusstörungen	147.2
Überleben eines plötzlichen Herztodes im 1. Jahr mit ICD/Überlebter Herzstillstand	146.0
Hypertrophe (obstruktive) Kardiomyopathie (HOCM/HCM) mit/ohne ICD	142, 142.1
Mittelschwere symptomatische Herzklappenvitien	134, 135, 136
Schwere Herzinsuffizienz und intraktable Angina pectoris bei Ischämie oder Dyspnoe bei Training unter 6 MET	150 und 120

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen (2019). *Die Herzinsuffizienzgruppe – Positionspapier der DGPR*. Eigenverlag.